

WORKER

Návod na použití

BLUETOOTH 2 - INTERCOM



Návod na použití: sluchátka Bluetooth

Úvod do Bluetooth:


Bluetooth sluchátka jsou přenosná sluchátka založena na bezdrátové Bluetooth technologii.

Bluetooth technologie je bezdrátová radio komunikace na krátké vzdálenosti, jenž má nahradit drátové spojení elektronických přístrojů.

Technologie používá celosvětově používanou frekvenci, která zajišťuje možnost komunikace na celém světě.

Můžete propojit sluchátka s Vaším mobilním telefonem, či jakýmkoliv jiným přístrojem, používajícím Bluetooth jenž podporuje sluchátka nebo hands-free. Jestliže jsou sluchátka připojená na přístroj s Bluetooth je možno telefonovat, poslouchat hudbu a nastavit stupeň hlasitosti pomocí ovladače na přílbě.

Vestavěné Bluetooth sluchátka v přílbě obsahují Bluetooth control box, ovládací tlačítka a sluchátka. Bluetooth control box obsahuje Bluetooth mikročip, baterii a obal.



Upozornění:

Baterie, nabíječka, a headset nesmějí přijít do styku s vodou.

Maximální nastavení hlasitosti může poškodit sluch.

Baterie nepodléhá výrobní záruce. Záruka se také nevytahuje na opotřebení nebo uživatelskou chybu.

BluetoothHeadset ovládání:

BUTTON_MFB víceúčelový ovladač

BUTTON_VOL+ nárůst hlasitosti

BUTTON_VOL- snížení hlasitosti

Prostřední tlačítka je víceúčelový ovladač, který ovládá několik funkcí. Otočením knoflíku se ovládá hlasitost sluchátek. Otočením ve směru hodinových ručiček hlasitost narůstá, otočením v protisměru hodinových ručiček hlasitost klesá.

Podporované funkce a profily:

Hands-free profil (HFP), HeadSet profil (HSP), Advanced Audio Distribution profil (A2DP),

Bluetooth Intercom funkce

K použití je zapotřebí, aby telefon nebo hudební přehrávač podporoval následující Bluetooth profily:

Profil	Popis
HandsFree (HFP)	Vzdálené ovládání mobilního telefonu pomocí HandsFree sady a hlasové propojení mezi mobilním telefonem a HandsFree sadou
Advance Audio distibution profile (A2DP)	Hudební stereo přenos

Ovlivnění Bluetooth spojení:

Kvalita Bluetooth spojení může být ovlivněna umístěním zdrojového přístroje. Pokud bude přenos přerušovaný nebo nekvalitní zvolte jinou pozici přístroje tak aby nedocházelo k výpadkům spojení.

Před použitím:

Než poprvé použijete Headset, nabijte jeho baterii a propojte se zdrojovým přístrojem (telefon, hudební přehrávač)

Dobíjení:


Headset je dodáván s vestavěnou nabíjecí baterií. Doporučujeme baterii nabít před prvním použitím. Dobíjecí čas je kolem 4 hodin.

Propojte Headset s zdrojem nabíjení a ten vložte do zásuvky. Během nabíjení bude svítit červená dioda. Po maximálním dobití baterie by tato dioda měla zhasnout. Pokud se tak z nějakého důvodu nestane, odpojte po 4 hodinách přívodní kabel. Baterie bude maximálně dobita.

Pokud při používání Headsetu zaslechnete měkký zvuk, nebo pokud červená dioda začne blikat je třeba baterii nabít.

Pro dobíjení opatrně vytáhněte gumovou krytku a otočte o 180 stupňů. Připojte napájecí kabel ze zdroje napájení k napájecí zdiřce na Headsetu.

V tomto okamžiku se rozsvítí červená dioda poblíž ovládacího panelu.



Nabíjecí zdiřka
Port

Gumová krytka zdiřky

Zapojení nabíječky

Uvedení do provozu:

Stlačte a přidržte Ovládací tlačítko na 2 sekundy, dokud neuslyšíte krátký hluboký tón následovaný krátkým vysokým tónem. Dioda se rozsvítí modře. Po zapnutí se automaticky naváže spojení a přenos hudby s naposledy použitým zdrojovým přístrojem. (telefon nebo hudební přehrávač)

Ukončení provozu:

Stlačte a přidržte Ovládací tlačítko na 5 sekund, dokud neuslyšíte vysoký tón následující krátkým nízkým tónem. Dioda zhasne.

Propojení Headsetu s telefonem:

Na telefonu zadejte vyhledávání Bluetooth spojení, ujistěte se, že přílba je vypnuta. Když telefon začne vyhledávat spojení, stiskněte a přidržte Ovládací tlačítko na 5 sekund, dokud dioda nezačne blikat modře a červeně. Jakmile je spojení navázáno je zapotřebí to potvrdit na telefonu.

Pro spojení telefonu s Headsetem použijte heslo 8888 nebo 0000. Pokud se spojení podařilo, dioda na přílbě bude pomalu a modře blikat. Toto propojení stačí udělat jen jednou, poté při každém použití přílby bude spojení navázáno automaticky.

Poznámka: Před propojením zkontrolujte, že není v blízkosti jiný zapnutý přístroj s Bluetooth.

Některé PDA přístroje mají jiné nastavení, proto použijte příslušný manuál ke spojení s konkrétním profilem.

Použití Headsetu:**Poslech hudby:**

Tento Headset umožňuje poslech hudby z přehrávače s Bluetooth.

Poznámka: Pokud se uskutečňuje hovor během poslechu hudby, je hudba automaticky potlačena a po ukončení hovoru je poslech hudby opět obnoven.

Příjem hovoru:

Jestliže chcete přijmout hovor, stlačte Ovládací tlačítko, nebo vyčkejte 3 sekundy a hovor bude přijat automaticky.

Ukončení hovoru:

Stiskněte Ovládací tlačítko.

Odmítnout hovor:

Stiskněte a přidržte Ovládací tlačítko, dokud se neozve dlouhý tón.


Poznámka: Tato funkce platí jen pro telefony, které podporují Hands-free.

Poslední volané číslo:

Pokud je Headset v nečinnosti, stiskněte a přidržte Ovládací tlačítko, dokud se neozve dlouhý tón, poté tlačítko uvolněte.

Ovládání hlasitosti:

Pro zvýšení hlasitosti sluchátek otočte Ovládací tlačítko po směru hodinových ručiček.
Pro snížení hlasitosti sluchátek otočte Ovládací tlačítko proti směru hodinových ručiček.



Přepnutí zvuku do telefonu:

Během hovoru přes Headset stiskněte na 2 sekundy Ovládací tlačítko. Jestliže Headset pracuje s Headset profilem vypněte headset.

Přepnutí zvuku y telefonu do Headsetu:

Během hovoru na telefonu stiskněte na 2 sekundy Ovládací tlačítko a zvuk bude přepnut do Headsetu.

Použití Bluetooth Intercom funkce:

Před použitím Intercomu je nutno přilby propojit. Jakmile jsou přilby propojeny, bude intercom aktivní až do doby kdy budou přilby v příslušné vzdálenosti nebo dokud se jedna přilba nevypne.

Jak propojit přilby pro Intercom:

Zapněte přilbu, která bude hlavní. (Stiskněte Ovládací tlačítko, dokud se nerozsvítí modrá dioda.) Poté aktivujte na druhé přilbě propojení (stiskněte na 5 sekund Ovládací tlačítko, dokud dioda neblinká modře a červeně). Nastavte hlasitost na hlavní přilbě. Po krátké chvíli se ozve pípání v obou přilbách, jenž znamená úspěšně propojení. Jakmile jsou přilby propojeny, bude na obou pomalu blikat modrá dioda.

Každá z propojených přileb může ukončit Intercom spojení stiskem Ovládacího tlačítka.

Intercom hovor:

Hlavní přilba:

Jestliže přilba není aktivní, stiskem Ovládacího tlačítka se aktivuje intercom.

Po zapnutí přilby se naváže poslední propojení automaticky.

Jestliže je hlavní přilba propojena s telefonem nebo jiným přístrojem, toto spojení bude automaticky ukončeno a hlavní přilba se propojí s druhou přilbou. Po ukončení Intercomu (stiskem Ovládacího tlačítka) se hlavní přilba automaticky propojí s přístrojem, se kterým byla naposledy spojena. Jestliže například posloucháte hudbu a přejdete na Intercom, po jeho ukončení se opět spustí hudba, jestliže je tato funkce podporována přehrávačem či telefonem.

Podřízená přilba:


Jestliže není podřízená přilba propojena s jiným přístrojem, bude Intercom volání přijato přímo. Jestliže je podřízená přilba propojena s jiným přístrojem, toto spojení bude ukončeno při volání z hlavní přilby a automaticky se nastaví Intercom spojení s hlavní přilbou. Intercom volání je možno přijmout stisknutím Ovládacího tlačítka. Další stisknutí Ovládací tlačítka Intercom spojení přeruší.

Jestliže je na podřízené přilbě spuštěno přehrávání hudby, bude toto potlačeno po přijmutí Intercom volání. Po ukončení volání bude podřízená přilba opět propojena s přehrávačem nebo telefonem.

Poznámka: některé přístroje nemohou opětovně spustit hudbu, v tom případě je nutno navázat propojení ručně.

Výměna baterie:


Před výměnou baterie vypněte Headset. Otevřete Bluetooth control box kryt (obr. 5). Podle šipky stlačte přezku a otevřete kryt, který umožní přístup k baterii. (obr.6). Uchopte držák, baterii vytáhněte. (obr. 7) Vložte novou baterii tak, aby její konektory byli na stejné straně jako dobíjecí konektory. Poté uzavřete kryt tak, aby těsně doléhal, jinak přístroj nebude fungovat.




Místo
zatlačení

Obrázek 5

Svorka držáku



Obrázek 6




obrázek 7


Výměna Bluetooth procesoru:

Postupujte stejně jako u výměny baterie až k obrázku č. 6. Za pomoci šroubováku vytáhněte Bluetooth procesor (obr. 8, 9). Buďte velmi opatrní, abyste nepoškodili přilbu nebo procesor.

Poznámka: Pokud vyjmutí procesoru nedoporučil výrobce nebo distributor, tak za žádných okolností Bluetooth procesor nevyjímejte z přilby.



obrázek 8



obrázek 9